


Disclaimer

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze presentatie bevat een uitleg van de geldende wet en regelgeving en daarbij behorende guidances van de Europese Commissie en is bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven bij het opstellen van het monitoringsmethodologieplan (MMP).

Toewijzing van gratis rechten

Monitoring, rapportage en verificatie:
een nieuwe jaarlijkse cyclus



Inhoud presentatie

- **Gewijzigde nalevingscyclus** voor toewijzing van gratis rechten
- **Activiteitsverslag** - inhoud en deadlines
- **Aanpassingsregels** voor toewijzing
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**


- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Dit bent u gewend in de derde handelsperiode




- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nalevingscyclus vierde handelsperiode



- **Gewijzigde nalevingscyclus**
- **Activiteitsverslag**
- **Aanpassingsregels**
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nalevingscyclus vierde handelsperiode




- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nieuwe elementen in de nalevingscyclus

- Monitoringsmethodologieplan (MMP)
 - In andere presentaties meer uitleg hierover
- Jaarlijkse verplichte rapportage: **Activiteitsverslag**
 - Uitleg in deze presentatie
 - Ruimere criteria voor aanpassing gratis toewijzing ("dynamische allocatie")
 - Activiteitsverslag moet geverifieerd worden
- Aangepaste meldingsplicht uiterlijk 19 januari:
 - Alleen melding bij stopzetting (sub)installatie

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nieuwe cyclus voor toewijzing lijkt op bestaande cyclus voor emissies



- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Waarom deze nieuwe regels?

- Wens van politiek en van bedrijven: toewijzing beweegt mee met activiteiten van de installatie
- Nieuwe regels zijn het resultaat van een afweging:

Realiseren van
deze wens



Administratieve
lasten

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Implementatie van de regels zal moeite kosten

- De nieuwe regels zijn relatief complex
- Voor ETS bedrijven betekent dit dat zij capaciteit moeten vrijmaken om zich de regels eigen te maken
- De NEa begrijpt dat dit, zeker gezien de huidige omstandigheden, lastig kan zijn
- Niettemin: Het gaat om wettelijke regels, die moeten worden nageleefd
- Deze en andere presentaties zijn bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Er is ook een 5-jaarlijkse cyclus

- U heeft in 2019 gratis rechten aangevraagd voor 2021-2025
 - Referentiejaren 2014-2018
 - Gegevens over productieaantallen, warmte, brandstof
 - In die aanvraag heeft u ook de emissies per subinstallatie moeten opgeven
 - De Europese Commissie zal deze gebruiken om nieuwe benchmarkwaarden vast te stellen

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties


5-jaarlijkse cyclus

- In 2024 kunt u gratis rechten aanvragen voor 2026-2030
 - Referentie jaren 2019-2023
 - Gegevens over productieaantallen, warmte, brandstof
 - Ook dan weer emissies per subinstallatie benodigd voor vaststellen nieuwe benchmarkwaarden

- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het jaarlijkse activiteitsverslag


- Inhoud:
 - Gegevens voor berekening toewijzing
 - Gegevens voor actualisering benchmarks
(= blauwgrijze kaders in datarapport)
- Dat betekent:
 - Mogelijke problemen in data snel duidelijk
 - In 2024 nieuwe aanvraag doen voor 2026-2030,
data voor deze aanvraag = data van de jaarlijkse rapportages



- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het activiteitsverslag

- Het MMP is het “handboek” voor het opstellen van uw activiteitsverslag



- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het activiteitsverslag: deadlines

- 19 januari : Melden stopzetting van installatie of subinstallatie in voorgaand jaar
- 31 maart : Indienen geverifieerd activiteitsverslag

Mogelijk gevolg:
- Toewijzing wordt aangepast

Gevolg:
- Toewijzing voor (sub)installatie wordt nul in jaar na stopzetting

Mogelijk gevolg:
- NEa schort verlening van rechten op

- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het activiteitsverslag

- Verplicht formulier in Excel
- Mogelijkheid om gegevens uit datarapport in te lezen
- Elk jaar gegevens van jaar Y-1 invullen
→ uitzondering: in 2021 rapportage over 2019 én 2020
- Formulier rekent eventuele aanpassing van de toewijzing uit → controleer dit!
- Op dit moment (16 april 2020) nog niet beschikbaar

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Activiteitsverslag in jaar Y over jaar Y-1
- Bevat ook eerder gerapporteerde gegevens over eerdere jaren
- Het activiteitsverslag bepaalt toewijzing voor jaar Y

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Hoofdregel:
 - Referentiepunt: Historisch Activiteitsniveau (Historical activity level of **HAL**)
 - Vergelijking met: Gemiddelde activiteitsniveau van laatste twee jaren (Average activity level of **AAL**)

AAL <85% van HAL } Toewijzing wordt
AAL >115% van HAL } aangepast met % verschil

- Ondergrens van aanpassing: 100 rechten per jaar per subinstallatie

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

Voorbeeld 1

HAL	Toewijzing	AAL	Verskil > 15% ?	In theorie: Toewijzing nieuw	Verskil > 100 rechten ?	Resultaat
ton product	rechten	ton product		rechten		rechten
800	4.000	960	Ja	4.800	Ja	4.800

Voorbeeld 2

HAL	Toewijzing	AAL	Verskil > 15% ?	In theorie: Toewijzing nieuw	Verskil > 100 rechten ?	Resultaat
ton product	rechten	ton product		rechten		rechten
10	200	13	Ja	260	Nee	200

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Uitzonderingen mogelijk op grond van wijziging in energie-efficiëntie (warmte- en brandstof-benchmark)
 - AAL <85% van HAL
EN
 - Bedrijf toont aan dat dit is veroorzaakt door stijging energie efficiëntie met meer dan 15%
- **Geen** aanpassing van toewijzing

Meer uitleg in
Guidance 7

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Uitzonderingen mogelijk op grond van wijziging in energie-efficiëntie (warmte en brandstof BM)
 - AAL >115% van HAL
EN
 - Bedrijf levert op verzoek NEa aanvullende informatie
EN
 - Bedrijf toont aan dat stijging is veroorzaakt door hogere productie (en niet door daling energie-efficiëntie met meer dan 15%)

→ Dan **wél** aanpassing van toewijzing

Meer uitleg in
Guidance 7

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- **Nadat er een eerste wijziging is geweest van de toewijzing** (op grond van de hoofdregel) geldt de hoofdregel nog steeds, maar is er ook een aanvullend criterium:
 - AAL als % van de HAL ligt in een ander staffel dan het jaar daarvoor
 - Staffels:
 - 115-120% - 120-125% - 125-130 % - etc.
 - 85-80% - 80-75% - 75-70% - etc.

Zie voorbeelden in Guidance document 7 (onderdeel 3.2):
[Guidance 7](#)

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

Dus:

HAL	100	Aanpassingsfactor
AAL 2019-2020	82	0,82
AAL 2020-2021	78	0,78

Maar:

HAL	100	Aanpassingsfactor
AAL 2019-2020	82	0,82
AAL 2020-2021	81	0,82

81 ligt in dezelfde staffel als 82, daarom geen nieuwe aanpassing toewijzing

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Aanvullende regel voor sommige product benchmarks:
 - Een andere factor voor de berekening van de toewijzing wijzigt met $>15\%$ (omhoog of omlaag)
 - Vergeleken met historische waarde
 - Voorbeelden:
 - Uitwisselbaarheidsfactor
 - Import non ETS warmte
- Ook hier drempel voor aanpassing: 100 rechten per jaar per subinstallatie

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

Voorbeeld: Installatie met 1 product benchmark

HAL	Uitwisselbaarheidsfactor bij HAL	AAL	Uitwisselbaarheidsfactor bij AAL	% verandering uitwisselbaarheidsfactor
20.000	0,8	20.000	0,6	- 25%

Toewijzing:
 $HAL * BM * 0,8$

De product benchmark-subinstallatie is meer elektriciteit gaan gebruiken in het productieproces (en minder brandstof)

Toewijzing:
 $HAL * BM * 0,6$

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Stopzetting **subinstallatie**
 - Melden uiterlijk 19 januari
 - Subinstallatie is niet in bedrijf en het is technisch onmogelijk om weer in bedrijf te gaan
- Stopzetting **installatie**
 - Melden uiterlijk 19 januari
 - Vergunning is ingetrokken OF
 - Installatie is niet in bedrijf en het is technisch onmogelijk om weer in bedrijf te gaan

→ Toewijzing in kalenderjaar na stopzetting wordt nul

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

- Voor nieuwe ETS-installaties en nieuwe subinstallaties geldt:
 - Eerst MMP aanpassen / opstellen
 - Aanvragen van extra rechten door middel van activiteitsverslag
- Een nieuwe subinstallatie:
 - Heeft voor het eerst een activiteitsniveau > 0 na 30 juni 2019
 - OF
 - Hervat de activiteiten na een stopzetting

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Berekening toewijzing:

Jaar	Toewijzing op basis van	HAL	Aanpassingsregels van toepassing?
Startjaar Y	Activiteitsniveau in Y	Niet van toepassing	Nee
Y+1	Activiteitsniveau in Y+1	Is gelijk aan activiteitsniveau Y+1	Nee
Y+2	HAL	Ongewijzigd	Nee
Y+3	HAL + aanpassingsregels	Ongewijzigd	Ja

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Voorbeeld: Nieuwe ETS-installatie start op 1-9-2021

Jaar	Activiteitsniveau	HAL	AAL	BM-waarde	Toewijzing voor jaar in 1 ^e kolom
2021	300	NVT	NVT	3	$300 * 3 = 900$
2022	1.000	1.000	NVT		$1.000 * 3 = 3.000$
2023	1.200	1.000	NVT		$1.000 * 3 = 3.000$
2024	1.210	1.000	1.205		$1.205 * 3 = 3.630$

→ Let op: De toewijzing voor jaar Y kan pas berekend worden nadat het activiteitsverslag in jaar Y+1 is ingediend

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

- Activiteitsverslag over startjaar Y van nieuwe installatie of subinstallatie is optioneel
- Alternatief: wachten tot na jaar Y+1
 - Dan activiteitsverslag over Y en Y+1
 - Geen verschil in hoogte toewijzing
 - Geen verschil voor moment vaststellen HAL
 - Wel later moment verlenen rechten voor jaar Y

**Voor vragen, neem contact op
met de NEa helpdesk**

info@emissieautoriteit.nl