


Disclaimer

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze presentatie bevat een uitleg van de geldende wet en regelgeving en daarbij behorende guidances van de Europese Commissie en is bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven.

Toewijzing van gratis rechten

Monitoring, rapportage en verificatie:
een nieuwe jaarlijkse cyclus



Inhoud presentatie

- **Gewijzigde nalevingscyclus** voor toewijzing van gratis rechten
- **Activiteitsverslag** - inhoud en deadlines
- **Aanpassingsregels** voor toewijzing
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**


- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Dit was u gewend in de derde handelsperiode




- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nalevingscyclus vierde handelsperiode



- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nalevingscyclus vierde handelsperiode




- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nieuwe elementen in de nalevingscyclus

- **Monitoringsmethodologieplan (MMP)**
- **Activiteitsverslag:** verplichte jaarlijkse rapportage
 - Gratis toewijzing beweegt meer mee met productieveranderingen (“dynamische allocatie”)
 - Activiteitsverslag moet geverifieerd worden
- **Beperkte meldingsplicht** uiterlijk 19 januari:
 - Alleen melding bij stopzetting (sub)installatie

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Nieuwe cyclus voor toewijzing lijkt op bestaande cyclus voor emissies



- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Waarom deze nieuwe regels?

- Wens van politiek en van bedrijven: toewijzing beweegt mee met activiteiten van de installatie
- Nieuwe regels zijn het resultaat van een afweging:

Realiseren van
deze wens



Administratieve
lasten

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Er is ook een 5-jaarlijkse cyclus

- U heeft in 2019 gratis rechten aangevraagd voor 2021-2025
 - Referentiejaren 2014-2018
 - Gegevens over productieaantallen, warmte, brandstof
 - Ook: emissies per subinstallatie → De Europese Commissie heeft deze gegevens gebruikt om nieuwe benchmarkwaarden vast te stellen

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

5-jaarlijkse cyclus

- In 2024 kunt u gratis rechten aanvragen voor 2026-2030
 - Referentiejaren 2019-2023
 - Gegevens over productieaantallen, warmte, brandstof
 - Ook dan weer emissies per subinstallatie benodigd voor vaststellen nieuwe benchmarkwaarden

- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het jaarlijkse activiteitsverslag


- Inhoud:
 - Gegevens voor berekening toewijzing
 - Gegevens voor actualisering benchmarkwaarden (= blauwgrijze kaders in datarapport)
- Dus:
 - In 2024 nieuwe aanvraag doen voor 2026-2030, data voor deze aanvraag = data van de jaarlijkse rapportages



- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het activiteitsverslag

- Het MMP is het “handboek” voor het opstellen van uw activiteitsverslag



- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het activiteitsverslag: deadlines

19 januari : Melden stopzetting van installatie of subinstallatie in voorgaand jaar

→ Mogelijk gevolg: Toewijzing wordt aangepast

~~31 maart~~

14 juni 2021 : Indienen geverifieerd activiteitsverslag

→ Gevolg: Toewijzing voor (sub-) installatie wordt nul in jaar na stopzetting

→ Mogelijk gevolg: NEa schort verlening van rechten op

- Gewijzigde nalevingscyclus
- **Activiteitsverslag**
- Aanpassingsregels
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Het activiteitsverslag

- Verplicht formulier in Excel
- Mogelijkheid om gegevens uit datarapport in te lezen
- Elk jaar gegevens van jaar Y-1 invullen
→ uitzondering: in 2021 rapportage over 2019 én 2020
- Formulier rekent eventuele aanpassing van de toewijzing uit → controleer dit!

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Activiteitsverslag in jaar Y over jaar Y-1
- Bevat ook eerder gerapporteerde gegevens over eerdere jaren
- Het activiteitsverslag bepaalt toewijzing voor jaar Y

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Hoofdregel:
 - Referentiepunt: Historisch Activiteitsniveau (Historical activity level of **HAL**)
 - Vergelijking met: Gemiddelde activiteitsniveau van laatste twee jaren (Average activity level of **AAL**)

AAL <85% van HAL

AAL >115% van HAL



Toewijzing wordt aangepast met % verschil

- Ondergrens van aanpassing: 100 rechten per jaar per subinstallatie

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

Voorbeeld 1

| HAL | Toewijzing | AAL | Verschil > 15% ? | In theorie: Toewijzing nieuw | Verschil > 100 rechten ? | Resultaat |
|-------------|------------|-------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| ton product | rechten | ton product | | rechten | | rechten |
| 800 | 4.000 | 960 | Ja | 4.800 | Ja | 4.800 |

Voorbeeld 2

| HAL | Toewijzing | AAL | Verschil > 15% ? | In theorie: Toewijzing nieuw | Verschil > 100 rechten ? | Resultaat |
|-------------|------------|-------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| ton product | rechten | ton product | | rechten | | rechten |
| 10 | 200 | 13 | Ja | 260 | Nee | 200 |

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Uitzonderingen mogelijk op grond van wijziging in energie-efficiëntie (warmte- en brandstof-benchmark)
 - AAL <85% van HAL
EN
 - Bedrijf toont aan dat dit is veroorzaakt door stijging energie efficiëntie met meer dan 15%
- **Geen** aanpassing van toewijzing

Meer uitleg in
Guidance 7

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Uitzonderingen mogelijk op grond van wijziging in energie-efficiëntie (warmte en brandstof BM)
 - AAL >115% van HAL
EN
 - Bedrijf levert op verzoek NEa aanvullende informatie
EN
 - Bedrijf toont aan dat stijging is veroorzaakt door hogere productie (en niet door daling energie-efficiëntie)

→ Dan **wél** aanpassing van toewijzing

Meer uitleg in
Guidance 7

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- **Nadat er een eerste wijziging is geweest van de toewijzing** (op grond van de hoofdregel) geldt de hoofdregel nog steeds, maar is er ook een aanvullend criterium:
 - AAL als % van de HAL ligt in een ander staffel dan het jaar daarvoor
 - Staffels:
 - 115-120% - 120-125% - 125-130 % - etc.
 - 85-80% - 80-75% - 75-70% - etc.

Zie voorbeelden in Guidance document 7 (onderdeel 3.2):
[Guidance 7](#)

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

Dus:

| HAL | 100 | Aanpassingsfactor |
|---------------|-----|-------------------|
| AAL 2019-2020 | 82 | 0,82 |
| AAL 2020-2021 | 78 | 0,78 |

Maar:

| HAL | 100 | Aanpassingsfactor |
|---------------|-----|-------------------|
| AAL 2019-2020 | 82 | 0,82 |
| AAL 2020-2021 | 81 | 0,82 |

81 ligt in dezelfde staffel als 82,
daarom geen nieuwe aanpassing
toewijzing

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Aanvullende regel voor sommige product benchmarks:
 - Een andere factor voor de berekening van de toewijzing wijzigt met $>15\%$ (omhoog of omlaag)
 - Vergeleken met historische waarde
 - Voorbeelden van relevante factoren:
 - Uitwisselbaarheidsfactor
 - Import non ETS warmte
- Ook hier drempel voor aanpassing: 100 rechten per jaar per subinstallatie

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

Voorbeeld: Installatie met 1 product benchmark

| HAL | Uitwisselbaarheidsfactor bij HAL | AAL | Uitwisselbaarheidsfactor bij AAL | % verandering uitwisselbaarheidsfactor |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| 20.000 | 0,8 | 20.000 | 0,6 | - 25% |

Toewijzing:
 $HAL * BM * 0,8$

De product benchmark-subinstallatie is meer elektriciteit gaan gebruiken in het productieproces (en minder brandstof)

Toewijzing:
 $HAL * BM * 0,6$

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- **Aanpassingsregels**
- Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Wanneer en hoe wordt de toewijzing aangepast?

- Stopzetting **subinstallatie**
 - Melden uiterlijk 19 januari
 - Subinstallatie is niet in bedrijf en het is technisch onmogelijk om weer in bedrijf te gaan
- Stopzetting **installatie**
 - Melden uiterlijk 19 januari
 - Vergunning is ingetrokken OF
 - Installatie is niet in bedrijf en het is technisch onmogelijk om weer in bedrijf te gaan

→ Toewijzing in kalenderjaar na stopzetting wordt nul

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

- Voor nieuwe ETS-installaties en nieuwe subinstallaties geldt:
 - Eerst MMP aanpassen / opstellen
 - Aanvragen van extra rechten door middel van activiteitsverslag
 - Gedetailleerde stappenplan op website
- Een nieuwe subinstallatie:
 - Heeft voor het eerst een activiteitsniveau > 0 na 30 juni 2019
 - OF
 - Hervat de activiteiten na een stopzetting

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Vaststelling relevant activiteitsniveau:

| Jaar | Toewijzing op basis van | HAL | Aanpassingsregels van toepassing? |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Startjaar Y | Activiteitsniveau in Y | Niet van toepassing | Nee |
| Y+1 | Activiteitsniveau in Y+1 | Is gelijk aan activiteitsniveau Y+1 | Nee |
| Y+2 | HAL | Ongewijzigd | Nee |
| Y+3 | HAL + aanpassingsregels | Ongewijzigd | Ja |

- Gewijzigde nalevingscyclus
- Activiteitsverslag
- Aanpassingsregels
- **Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties**

Nieuwkomers en nieuwe subinstallaties

Voorbeeld: Nieuwe ETS-installatie start op 1-9-2021

| Jaar | Activiteitsniveau | HAL | AAL | BM-waarde | Toewijzing voor jaar in 1 ^e kolom |
|------|-------------------|-------|-------|-----------|--|
| 2021 | 300 | NVT | NVT | 3 | $300 * 3 = 900$ |
| 2022 | 1.000 | 1.000 | NVT | | $1.000 * 3 = 3.000$ |
| 2023 | 1.200 | 1.000 | NVT | | $1.000 * 3 = 3.000$ |
| 2024 | 1.210 | 1.000 | 1.205 | | $1.205 * 3 = 3.630$ |

→ Let op: De toewijzing voor jaar Y kan pas berekend worden nadat het activiteitsverslag in jaar Y+1 is ingediend

**Voor vragen, neem contact op
met de NEa helpdesk**

info@emissieautoriteit.nl